



ROLL

Product Media

Informacje techniczne

MATERIAŁY ROLOWE DO ETYKIETOWANIA

*Szeroka gama standardowych i specjalnie projektowanych
rozwiązań do produkcji etykiet samoprzylepnych*

KONSTRUKCJE STANDARDOWE

PAPIERY **Strony 2-3**

Papiery niepowlekane
Papiery powlekane
Papiery kolorowe
Papiery do zadruku termotransferowego
Papiery i folie termiczne
Papiery metalizowane
Seria Triplex

FOLIE **Strony 4-5**

Polipropyleny
Polipropyleny koekstrudowane
Polipropyleny o obniżonej grubości
Polietyleny
Poliestry
Winyle
Folie adhezyjne

KONSTRUKCJE DEDYKOWANE

Strony 6-7

Core Linerless Solutions®
Produkty do pielęgnacji ciała i środki czystości
Produkty farmaceutyczne
Opakowania "zaklej-odklej"
Materiały zabezpieczające

Strony 8-9

Produkty winiarskie
Napoje
Produkty spożywcze

Strony 10-11

Laminaty
Transfer kleju i materiały dwustronnie przylepne
Rapid-Jet / technologia Memjet
Digi-Jet / szybki druk Inkjet
Druk cyfrowy HP Indigo

INFORMACJE DODATKOWE

Tabela klejów **Strony 12-13**
Podkłady **Strona 14**
Informacje ogólne **Strona 15**
Certyfikaty i atesty **Strona 16**

KOD	NAZWA PRODUKTU	KLEJ	PODKŁAD	OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ	GRAMATURA g/m ²	GRUBOŚĆ μ	ZASTOSOWANIE
Papiery niepowlekane							
05548	VELLUM SC	RP1001	YG60	Biały kalandrowany papier bezdrzewny	73	72	Etykiety reklamowe i promocyjne.
07974	VELLUM SC	RP3000	YG60	Biały kalandrowany papier bezdrzewny	73	72	Etykiety czyste i logistyczne.
01719	FORMS SC	AP904	WK80	Biały kalandrowany papier bezdrzewny	73	72	Etykiety EDP, produkt polecany do zadruku wielokolorowego.
01671	FORMS	RP1001	YG60	Biały gładki papier bezdrzewny	70	78	Etykiety EDP.
01812	FOTOCOPY	AP904	WK60	Biały modyfikowany papier bezdrzewny	70	78	Etykiety oraz arkusze. Druki informacyjne wykonywane przy pomocy drukarek laserowych i kserokopiarek, wykorzystywane biurowo oraz w handlu detalicznym (np. etykiety EDP oraz formularze).
04124	LASER-JET 70	RP1001	WK60	Biały gładki papier bezdrzewny	70	78	Etykiety oraz arkusze. Druki informacyjne wykonywane przy pomocy drukarek laserowych i kserokopiarek, wykorzystywane biurowo oraz w handlu detalicznym (np. etykiety EDP oraz formularze).
01673	DATA	RP1001	WK80	Biały gładki papier bezdrzewny	70	78	Etykiety oraz arkusze. Druki informacyjne wykonywane przy pomocy drukarek laserowych i kserokopiarek, wykorzystywane biurowo oraz w handlu detalicznym (np. etykiety EDP oraz formularze).
Papiery powlekane							
01846	LW COATED *	AP904	WG62	Półbłyszczący biały bezdrzewny papier powlekany	60	56	Etykiety na zakrzywionych oraz cylindrycznych powierzchniach, nawet o małej średnicy, np. etykiety kosmetyczne oraz farmaceutyczne.
00552	COATED 70	RP1001	YG60	Półbłyszczący biały bezdrzewny papier powlekany	70	63	Etykiety logistyczne oraz promocyjne.
05550	COATED 80 *	RP1001	YG60	Półbłyszczący biały bezdrzewny papier powlekany	80	65	Etykiety logistyczne oraz promocyjne.
07973	COATED 80	RP3000	YG60	Półbłyszczący biały bezdrzewny papier powlekany	80	65	Etykiety czyste i logistyczne.
01769	GLOSS 80	RP1001	YG60	Błyszczący biały bezdrzewny papier powlekany	80	68	Wysokiej jakości etykiety do zastosowań ogólnych oraz promocyjnych.
01792	CAST GLOSS	RP1001	YG60	Błyszczący biały bezdrzewny papier powlekany metodą CAST	80	88	Najwyższej jakości etykiety dekoracyjne oraz promocyjne.
01758	MATT	AP904	YG60	Matowy biały bezdrzewny papier powlekany	80	74	Etykiety o matowym wyglądzie.
01900	GLOSS GREASEPROOF	RP1001	YG60	Błyszczący biały bezdrzewny papier powlekany, odporny na oleje i tłuszcze	80	75	Etykiety odporne na tłuszcze i oleje, stosowane głównie w przemyśle żywnościowym.
05591	COVER	RP1001	YG60	Półbłyszczący biały bezdrzewny papier powlekany o wysokiej nieprzeźrystości	90	72	Etykiety kryjące (zaciemnione od spodu).
01766	FORMS CF	AP904	WK80	Biały papier odbarwiany chemicznie	80	92	Produkt stosowany w formularzach, łączony z papierami CB, gdy wymagana jest samoprzylepna kopia.
* Dostępne również z podkładem PET30.							
Papiery kolorowe							
01740	VELLUM YELLOW	AP904	YG60	Żółty kalandrowany papier bezdrzewny	80	80	Etykiety logistyczne oraz promocyjne.
01902	FLUO RED	AP904	WG62	Czerwony fluorescencyjny papier bezdrzewny	68	66	Etykiety cenowe, reklamowe, promocyjne oraz ostrzegawcze.
01910	FLUO ORANGE	AP904	WG62	Pomarańczowy fluorescencyjny papier bezdrzewny	68	66	Etykiety cenowe, reklamowe, promocyjne oraz ostrzegawcze.
01926	FLUO YELLOW	AP904	WG62	Żółty fluorescencyjny papier bezdrzewny	68	66	Etykiety cenowe, reklamowe, promocyjne oraz ostrzegawcze.
01919	FLUO GREEN	AP904	WG62	Zielony fluorescencyjny papier bezdrzewny	68	66	Etykiety cenowe, reklamowe, promocyjne oraz ostrzegawcze.
01985	FLUO PINK	AP904	WG62	Różowy fluorescencyjny papier bezdrzewny	68	66	Etykiety cenowe, reklamowe, promocyjne oraz ostrzegawcze.

KOD	NAZWA PRODUKTU	KLEJ	PODKŁAD	OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ	GRAMATURA g/m ²	GRUBOŚĆ μ	ZASTOSOWANIE
Papiery do zadruku termotransferowego							
01959	TRANSFER	AP904	YG60	Biały matowy bezdrzewny papier kalandrowany	80	65	Kody kreskowe oraz etykiety identyfikacyjne.
01966	TOP TRANSFER	RP1001	YG60	Biały matowy bezdrzewny papier powlekany	73	76	Kody kreskowe oraz etykiety identyfikacyjne.
Papiery i folie termiczne							
05266	THERMAL ECO CASH ROLL	RP1001	YG50	Papier termiczny Eco o standardowej czułości	74	80	Kody kreskowe, etykiety cenowo-wagowe oraz inne stosowane w różnych sektorach handlu detalicznego.
08031	THERMAL ECO CASH ROLL	RP3000	YG50	Papier termiczny Eco o standardowej czułości	74	80	Etykiety czyste i logistyczne.
06900	THERMAL ECO HS	RP1001	YG60	Papier termiczny Eco o wysokiej czułości	74	80	Kody kreskowe, etykiety zawierające informacje cenowo-wagowe i inne.
07975	THERMAL ECO HS	RP3000	YG60	Papier termiczny Eco o wysokiej czułości	74	80	Etykiety czyste i logistyczne.
07003	THERMAL ECO HS BP FREE	RP1001	YG60	Biały papier termiczny Eco o wysokiej czułości, nie zawiera bisfenolu.	71	79	Kody kreskowe, etykiety zawierające informacje cenowo-wagowe i inne.
06609	THERMAL TOP HS	RP1001	YG60	Papier termiczny Top o wysokiej czułości	74	76	Kody kreskowe, etykiety cenowo-wagowe na opakowaniach żywnościowych oraz etykiety na opakowaniach podgrzewanych w kuchenkach mikrofalowych.
05569	THERMAL PREMIUM TOP HS	RP1001	YG60	Papier termiczny Top o wysokiej czułości	72	79	Etykiety na opakowaniach żywnościowych przechowywanych w lodówkach.
02767	THERMAL LAM 230 C	/	/	Papier termiczny Eco laminowany z kawitowanym polipropylenem	170	230	Uchwyty lub przywieszki informacyjne przy opakowaniach z warzywami lub owocami.
02943	BAG TAGS THERMAL ECO	AP904	WG62	Powlekany papier termiczny Eco laminowany z transparentną folią polipropylenową	110	113	Etykiety bagażowe odporne na rozdarcia, zawierające informacje o bagażu oraz podróży.
03085	BAG TAGS THERMAL TOP	AP904	WG62	Powlekany papier termiczny Top laminowany z transparentną folią polipropylenową	115	115	Etykiety bagażowe odporne na rozdarcia, zawierające informacje o bagażu oraz podróży.
05070	THERMAL PP 90 WHITE	RP1002	WG62	Biała termiczna folia polipropylenowa o wysokiej czułości (z warstwą ochronną Top)	74	90	Etykiety bagażowe o podwyższonej odporności, tolerujące warunki "outdoor". Produkt stosowany również jako etykiety w przemyśle spożywczym.
Papiery metalizowane							
01897	MATT GOLD	AP904	WG62	Papier laminowany ze złotą matową folią aluminiową (powlekaną)	72	67	Etykiety metalizowane na kosmetyki, wyroby spirytusowe oraz wina.
01837	GLOSS GOLD	AP904	WG62	Papier laminowany ze złotą błyszczącą folią aluminiową (powlekaną)	72	67	Etykiety metalizowane na kosmetyki, wyroby spirytusowe oraz wina.
01833	MATT SILVER	AP904	WG62	Papier laminowany ze srebrną matową folią aluminiową (powlekaną)	72	67	Etykiety metalizowane na kosmetyki, wyroby spirytusowe oraz wina.
01815	GLOSS SILVER	AP904	WG62	Papier laminowany ze srebrną błyszczącą folią aluminiową (powlekaną)	72	67	Etykiety metalizowane na kosmetyki, wyroby spirytusowe oraz wina.
02269	SPECCHIO	AP904	YG60	Papier laminowany ze srebrną błyszczącą folią aluminiową (powlekaną)	74	73	Etykiety metalizowane o lustrzanym wyglądzie, dedykowane na kosmetyki, wyroby spirytusowe oraz wina.
08061	METALVAC	RP3000	YG60	Błyszczący srebrny bezdrzewny papier metalizowany próżniowo (powlekany)	84	68	Etykiety metalizowane o lustrzanym wyglądzie, dedykowane na kosmetyki, wyroby spirytusowe oraz wina.
Seria Triplex							
02131	TRIPLEX VELLUM SC	AP904	WG62/YG60	Biały kalandrowany papier bezdrzewny	73	72	Dokumenty oraz druki biurowe i administracyjne.
02121	TRIPLEX COATED	AP904	WG62/YG60	Półbłyszczący biały powlekany papier bezdrzewny	80	65	Dokumenty oraz druki biurowe i administracyjne.
02124	TRIPLEX COATED	AP904	PET30/WG74	Półbłyszczący biały powlekany papier bezdrzewny (środkowy podkład PET30)	80	65	Elastyczne etykiety pozwalające odczytać przykrytą nazwę marki po zdjęciu warstwy wierzchniej etykiety.

KOD	NAZWA PRODUKTU	KLEJ	PODKŁAD	OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ	GRAMATURA g/m ²	GRUBOŚĆ μ	ZASTOSOWANIE
Polipropyleny							
02699	RI-707/30 PP GLOSS CLEAR TC	AP901	WG62	Transparentny błyszczący polipropylen TC	27	30	Etykiety na sztywnych i półsztywnych opakowaniach polietylenowych i polipropylenowych.
02513	RI-7093/30 PP GLOSS CLEAR TC	AP901	PET30	Transparentny błyszczący polipropylen TC	27	30	Wysokiej jakości etykiety "no-label look".
02519	RI-7093/50 PP GLOSS CLEAR TC	AP901	PET30	Transparentny błyszczący polipropylen TC	45	50	Wysokiej jakości etykiety "no-label look".
03147	RI-707/60 PP GLOSS CLEAR TC	AP901	WG62	Transparentny błyszczący polipropylen TC	54	60	Etykiety na produktach do pielęgnacji ciała, środkach czystości, urządzeniach oraz zabawkach.
07511	RI-7093/60 PP GLOSS CLEAR TC	AP901	PET30	Transparentny błyszczący polipropylen TC	54	60	Etykiety na produktach do pielęgnacji ciała, środkach czystości, urządzeniach oraz zabawkach.
03022	RI-707/60 PP WHITE TC	AP901	WG62	Biały błyszczący polipropylen TC	54	60	Etykiety na produktach do pielęgnacji ciała, środkach czystości, urządzeniach oraz zabawkach.
03464	RI-757/40 PP GLOSS WHITE TC	AP901	WG62	Biały błyszczący kawitowany polipropylen TC	33	40	Etykiety o perlowym wykończeniu idealne dla przemysłu kosmetycznego.
02102	RI-757/60 PP GLOSS WHITE TC	AP901	WG62	Biały błyszczący kawitowany polipropylen TC	45	60	Etykiety o perlowym wykończeniu idealne dla przemysłu kosmetycznego.
02502	RI-767/60 PP MATT CLEAR TC MATT	AP901	WG62	Transparentny matowy polipropylen z matową warstwą TC	54	60	Etykiety, od których wymagany jest matowy wygląd.
02723	RI-7693/60 PP MATT CLEAR TC MATT	AP901	PET30	Transparentny matowy polipropylen z matową warstwą TC	54	60	Etykiety "no-label look" z efektem "oszronienia" na sztywnych i półsztywnych opakowaniach.
02528	RI-767/70 PP MATT WHITE TC MATT	AP901	WG62	Biały matowy polipropylen z matową warstwą TC	52	70	Etykiety, od których wymagany jest matowy wygląd.
03861	RI-717/60 PP GLOSS SILVER TC	AP901	WG62	Srebrny błyszczący metalizowany polipropylen TC	54	60	Metalizowane etykiety na produktach do pielęgnacji ciała, toaletowych i żywnościowych.
02740	RI-7193/60 PP GLOSS SILVER TC	AP901	PET30	Srebrny błyszczący metalizowany polipropylen TC	54	60	Metalizowane etykiety na produktach do pielęgnacji ciała, toaletowych i żywnościowych.
Polipropyleny koekstrudowane							
03860	RI-787/55 CLEARFLEX PP GLOSS CLEAR TC	AP901	WG62	Transparentny błyszczący ściśliwy polipropylen TC	50	55	Elastyczne i dopasowujące się etykiety na sztywnych i ściśliwych opakowaniach takich jak np. tubki kosmetyczne.
03139	RI-7893/55 CLEARFLEX CRYSTAL PP GLOSS CLEAR TC	AP901	PET30	Transparentny błyszczący ściśliwy polipropylen TC	50	55	Elastyczne i dopasowujące się etykiety "no-label look" przeznaczone do sztywnych i ściśliwych opakowań jak np. tubki kosmetyczne.
03842	RI-787/56 WHITEFLEX PP GLOSS WHITE TC	AP901	WG62	Biały błyszczący ściśliwy polipropylen TC	54	56	Elastyczne i dopasowujące się etykiety na sztywnych i ściśliwych opakowaniach takich jak np. tubki kosmetyczne.
08023	GLOBALFLEX CLEAR	AP901	WG62	Transparentny błyszczący ściśliwy, dwuosowo orientowany, koekstrudowany poliolefin	47	52	Najwyższej jakości etykiety przeznaczone do profilowanych lub ściśliwych opakowań.
07993	GLOBALFLEX CRYSTAL	AP901	PET23	Transparentny błyszczący ściśliwy, dwuosowo orientowany, koekstrudowany poliolefin	47	52	Najwyższej jakości etykiety przeznaczone do profilowanych lub ściśliwych opakowań.
08028	GLOBALFLEX WHITE	AP901	WG62	Biały błyszczący ściśliwy, dwuosowo orientowany, koekstrudowany poliolefin	50	52	Najwyższej jakości etykiety przeznaczone do profilowanych lub ściśliwych opakowań.
08022	GLOBALFLEX WHITE	AP901	PET23	Biały błyszczący ściśliwy, dwuosowo orientowany, koekstrudowany poliolefin	50	52	Najwyższej jakości etykiety przeznaczone do profilowanych lub ściśliwych opakowań.
08039	RI-767/65 PP MATT WHITE TC	RP1021	WG62	Biały matowy polipropylen TC	49	65	Etykiety na beczki oraz kanistry z olejem.
Polipropyleny cienkie							
07891	RI-7094/25 GLOSS CLEAR TC	AP901	PET23	Transparentny błyszczący polipropylen TC	23	25	Super cienkie etykiety "no-label look". Butelki z piwem, wodą, wyrobami spirytusowymi.
06621	RI-767/30 MATT CLEAR TC	AP901	WG62	Transparentny matowy polipropylen TC	27	30	Etykiety wykończone matowo dla poprawy wyglądu oraz ochrony przed ścieraniem i rozpuszczalnikami.
07482	RI-7194/30 GLOSS SILVER	AP1000	PET23	Srebrny błyszczący metalizowany polipropylen	28	30	Etykiety metalizowane. Produkty do pielęgnacji ciała, toaletowe oraz żywnościowe.
06587	RI-7094/40 GLOSS CLEAR TC	AP901	PET23	Transparentny błyszczący polipropylen TC	36	40	Etykiety do produktów zdrowotnych, kosmetycznych oraz środków czystości.
07544	RI-7094/40 GLOSS WHITE TC	AP901	PET23	Biały błyszczący polipropylen TC	36	40	Etykiety do produktów zdrowotnych, kosmetycznych oraz środków czystości.
07055	RI-7194/40 GLOSS SILVER TC	AP901	PET23	Srebrny błyszczący metalizowany polipropylen TC	37	40	Etykiety do produktów zdrowotnych, kosmetycznych oraz środków czystości.

KOD	NAZWA PRODUKTU	KLEJ	PODKŁAD	OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ	GRAMATURA g/m ²	GRUBOŚĆ μ	ZASTOSOWANIE
Polietyleny							
02110	RI-837/85 PE GLOSS CLEAR TC	AP901	WG62	Transparentny błyszczący polietylen TC	83	85	Elastyczne etykiety na ściśliwych opakowaniach, np. na kosmetykach, artykułach do pielęgnacji ciała oraz środkach czystości.
02107	RI-837/85 PE GLOSS WHITE TC	AP901	WG62	Biały błyszczący polietylen TC	83	85	Elastyczne etykiety na ściśliwych opakowaniach, np. na kosmetykach, artykułach do pielęgnacji ciała oraz środkach czystości.
02085	RI-837/100 PE GLOSS CLEAR TC	AP901	WG62	Transparentny błyszczący polietylen TC	93	95	Elastyczne etykiety na ściśliwych opakowaniach, np. na kosmetykach, artykułach do pielęgnacji ciała oraz środkach czystości.
02083	RI-837/100 PE GLOSS WHITE TC	AP901	WG62	Biały błyszczący polietylen TC	93	95	Elastyczne etykiety na ściśliwych opakowaniach, np. na kosmetykach, artykułach do pielęgnacji ciała oraz środkach czystości.
02062	RI-867/85 PE CAST GLOSS CLEAR TC	AP901	WG62	Transparentny błyszczący polietylen typu CAST, TC	82	85	Elastyczne etykiety na ściśliwych opakowaniach, np. na kosmetykach, artykułach do pielęgnacji ciała oraz środkach czystości.
02065	RI-867/85 PE CAST GLOSS WHITE TC	AP901	WG62	Biały błyszczący polietylen typu CAST, TC	82	85	Elastyczne etykiety na ściśliwych opakowaniach, np. na kosmetykach, artykułach do pielęgnacji ciała oraz środkach czystości.
04443	RI-827/80 PE MATT CLEAR TC	AP901	WG62	Transparentny matowy polietylen HD, TC	75	80	Etykiety naklejane na sztywnych pojemnikach, np. na beczkach, doskonale nadające się do szybkiej aplikacji.
01044	RI-847/80 PE MATT WHITE	AP901	WG62	Biały matowy polietylen HD	75	80	Etykiety naklejane na sztywnych pojemnikach, np. na beczkach, doskonale nadające się do szybkiej aplikacji.
03417	RI-817/85 PE MIRRORFLEX GLOSS SILVER TC	AP901	WG62	Srebrny błyszczący metalizowany polietylen TC	83	85	Metalizowane etykiety aplikowane na elastycznych opakowaniach, np. art. do pielęgnacji ciała, art. toaletowych oraz na produktach żywnościowych.
Poliestry							
00661	RI-697/50 PET GLOSS CLEAR TC	AP900	WG62	Transparentny błyszczący poliester TC	70	50	Dekoracyjne i trwałe etykiety.
00560	RI-697/50 PET GLOSS WHITE TC	AP900	WG62	Biały błyszczący poliester TC	70	50	Dekoracyjne i trwałe etykiety.
00582	RI-COTE 36 PET MATT SILVER	AP900	WG90	Srebrny matowy metalizowany poliester	50	36	Metalizowane etykiety informacyjne na seryjnie numerowanych produktach, kody kreskowe oraz informacje serwisowe na urządzeniach domowych oraz przemysłowych.
00588	RI-COTE 49 PET MATT SILVER	AP900	WG90	Srebrny matowy metalizowany poliester	70	50	Metalizowane etykiety informacyjne na seryjnie numerowanych produktach, kody kreskowe oraz informacje serwisowe na urządzeniach domowych oraz przemysłowych.
00576	RI-COTE 50 PET MATT WHITE	AP900	WG90	Biały matowy poliester	70	50	Etykiety informacyjne na seryjnie numerowanych produktach, kody kreskowe oraz informacje serwisowe na urządzeniach domowych oraz przemysłowych.
06078	LASER FIT PET 50 GLOSS CLEAR	AP901	WK100	Transparentny błyszczący termicznie stabilny poliester TC	70	50	Logistyczne oraz biurowe etykiety informacyjne.
06077	LASER FIT PET 50 GLOSS WHITE	AP901	WK100	Biały błyszczący termicznie stabilny poliester TC	70	50	Logistyczne oraz biurowe etykiety informacyjne.
Winyłe							
02029	RI-207/80 PVC GLOSS CLEAR	AP900	WG62	Transparentny błyszczący miękki winyl	107	80	Etykiety promocyjne i ogólnego zastosowania.
02021	RI-147/80 PVC GLOSS WHITE	AP900	WG62	Biały błyszczący miękki winyl	110	80	Etykiety promocyjne i ogólnego zastosowania.
00241	RI-167/80 PVC MATT WHITE	AP900	WG62	Biały matowy miękki winyl	110	80	Etykiety promocyjne i ogólnego zastosowania.
Folie adhezyjne							
04539	RI-4522/150 GLOSS CLEAR PREMIUM	-	WS80	Transparentny błyszczący elektrostatycznie przylegający winyl	170	150	Etykiety promocyjne i instrukcyjne na urządzeniach oraz grach edukacyjnych.
06523	RI-4522/150 GLOSS WHITE	-	WS80	Biały błyszczący elektrostatycznie przylegający winyl	190	150	Etykiety reklamowe aplikowane na szybach, grafiki promocyjne, ozdoby świąteczne.
01071	RI-488/110 GLOSS CLEAR *	-	WS80	Transparentny błyszczący elektrostatycznie przylegający bezchłorowy poliolefin	90	110	Ekologiczne etykiety na okna, szklane przedmioty oraz ekrany telewizorów.

* Podczas konwertowania materiału temperatura nie powinna być wyższa niż 45°C. Należy szczególnie przestrzegać zalecanych warunków przechowywania.

KOD	NAZWA PRODUKTU	KLEJ	PODKŁAD	OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ	GRAMATURA g/m ²	GRUBOŚĆ μ	ZASTOSOWANIE
Core Linerless Solutions ®							
08062	CORE LINERLESS CLEAR	AP901	-	Transparentny błyszczący laminowany polipropylen/poliester	45	40	Specjalnie zaprojektowane etykiety "no-label look" na artykułach do pielęgnacji ciała, środkach czystości, idealne dla rynku napojów.
08064	CORE LINERLESS WHITE	AP901	-	Biały błyszczący laminowany polipropylen/poliester	45	41	Specjalnie zaprojektowane etykiety "no-label look" na artykułach do pielęgnacji ciała, środkach czystości, idealne dla rynku napojów.
08063	CORE LINERLESS SILVER	AP901	-	Srebrny błyszczący laminowany polipropylen/poliester	45	40	Specjalnie zaprojektowane metalizowane etykiety na artykułach do pielęgnacji ciała, środkach czystości oraz napojach.
Produkty do pielęgnacji ciała i środki czystości							
06587	RI-7094/40 GLOSS CLEAR TC	AP901	PET23	Transparentny błyszczący poliester TC	36	40	Etykiety dla produktów zdrowotnych, kosmetycznych oraz środków czystości.
07544	RI-7094/40 GLOSS WHITE TC	AP901	PET23	Biały błyszczący polipropylen TC	36	40	Etykiety dla produktów zdrowotnych, kosmetycznych oraz środków czystości.
07055	RI-7194/40 GLOSS SILVER TC	AP901	PET23	Srebrny błyszczący metalizowany polipropylen TC	37	40	Etykiety dla produktów zdrowotnych, kosmetycznych oraz środków czystości.
08023	GLOBALFLEX CLEAR	AP901	WG62	Transparentny błyszczący ściśliwy, dwuosioowo orientowany, koekstrudowany poliolefin	47	52	Najwyższej jakości uniwersalne etykiety na profilowane i ściśliwe opakowania.
07993	GLOBALFLEX CRYSTAL	AP901	PET23	Transparentny błyszczący ściśliwy, dwuosioowo orientowany, koekstrudowany poliolefin	47	52	Najwyższej jakości uniwersalne etykiety na profilowane i ściśliwe opakowania.
08028	GLOBALFLEX WHITE	AP901	WG62	Biały błyszczący ściśliwy, dwuosioowo orientowany, koekstrudowany poliolefin	50	52	Najwyższej jakości uniwersalne etykiety na profilowane i ściśliwe opakowania.
08022	GLOBALFLEX WHITE	AP901	PET23	Biały błyszczący ściśliwy, dwuosioowo orientowany, koekstrudowany poliolefin	50	52	Najwyższej jakości uniwersalne etykiety na profilowane i ściśliwe opakowania.
07511	RI-7093/60 PP GLOSS CLEAR TC	AP901	PET30	Transparentny błyszczący polipropylen TC	54	60	Etykiety na produktach do pielęgnacji ciała, środkach czystości, urządzeniach, zabawkach.
03860	RI-787/55 CLERAFLEX PP GLOSS CLEAR TC	AP901	WG62	Transparentny błyszczący ściśliwy polipropylen TC	50	55	Elastyczne i dopasowujące się etykiety na sztywnych i ściśliwych opakowaniach, takich jak np. tubki kosmetyczne.
03139	RI-7893/55 CLEARFLEX CRYSTAL PP GLOSS CLEAR TC	AP901	PET30	Transparentny błyszczący ściśliwy polipropylen TC	50	55	Elastyczne i dopasowujące się etykiety "no-label look" na sztywnych i ściśliwych opakowaniach, takich jak np. tubki kosmetyczne.
03842	RI-787/56 WHITEFLEX PP GLOSS WHITE TC	AP901	WG62	Biały błyszczący ściśliwy polipropylen TC	54	56	Elastyczne i dopasowujące się etykiety na sztywnych i ściśliwych opakowaniach, takich jak np. tubki kosmetyczne.
03861	RI-717/60 PP GLOSS SILVER TC	AP901	WG62	Srebrny błyszczący metalizowany polipropylen TC	54	60	Etykiety metalizowane na artykułach do pielęgnacji ciała, toaletowych oraz produktach spożywczych.
05975	RI-717/50 PP GLOSS SILVER TC	AP901	WG62	Srebrny błyszczący metalizowany polipropylen TC	46	50	Najwyższej jakości etykiety metalizowane na artykułach do pielęgnacji ciała, toaletowych oraz produktach spożywczych.
02502	RI-767/60 PP MATT CLEAR TC MATT	AP901	WG62	Transparentny matowy polipropylen z matową warstwą TC	54	60	Etykiety, od których wymagany jest matowy wygląd.
02723	RI-7693/60 PP MATT CLEAR TC MATT	AP901	PET30	Transparentny matowy polipropylen z matową warstwą TC	54	60	Etykiety "no-label look" z efektem "oszlronienia" na sztywnych i półsztywnych opakowaniach.
03022	RI-707/60 PP GLOSS WHITE TC	AP901	WG62	Biały błyszczący polipropylen TC	54	60	Etykiety na produktach do pielęgnacji ciała, środkach czystości, urządzeniach oraz zabawkach.
04443	RI-827/80 PE MATT CLEAR TC	AP901	WG62	Transparentny matowy polietylen HD, TC	75	80	Etykiety naklejane na sztywnych pojemnikach, np. na beczkach, doskonale nadające się do szybkiej aplikacji.
03417	RI-817/85 PE MIRRORFLEX GLOSS SILVER TC	AP901	WG62	Srebrny błyszczący metalizowany polietylen TC	83	85	Metalizowane etykiety aplikowane na elastycznych opakowaniach, np. art. do pielęgnacji ciała, art. toaletowych oraz na produktach żywnościowych.
03636	IRID RED/GREEN + RI-787/55 GLOSS CLEAR	AP901	WG62	Folia opalizująca laminowana z transparentnym dwuosioowo orientowanym polipropylem	65	66	Dopasowujące się do opakowania elastyczne etykiety opalizujące, np. na kosmetykach oraz środkach czystości.
03956	PP CLEAR TC + IRID RED/GREEN	AP901	WG62	Transparentna folia polipropylenowa laminowana z folią opalizującą	45	46	Dopasowujące się do opakowania elastyczne etykiety opalizujące, np. na kosmetykach oraz środkach czystości..

KOD	NAZWA PRODUKTU	KLEJ	PODKŁAD	OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ	GRAMATURA g/m ²	GRUBOŚĆ μ	ZASTOSOWANIE
Produkty farmaceutyczne							
02846	RI-6996/36 PET GLOSS CLEAR TC	AP908 WM	PET36	Transparentny błyszczący poliestr TC	50	36	Etykiety reagujące na światło UV, nadające się do sterylizacji w autoklawie.
03707	RI-6993/75 PET GLOSS CLEAR TC	AP907	PET30	Transparentny błyszczący poliestr TC	105	75	Etykiety o wysokiej przejrzystości aplikowane na wiszących pojemnikach zawierających płyny transfuzyjne i infuzyjne.
03622	RI-697/75+50 PET GLOSS CLEAR	AP907	WG62	Transparentny błyszczący poliestr laminowany z transparentnym błyszczącym poliestrem	190	145	Etykiety o wysokiej przejrzystości aplikowane na wiszących pojemnikach zawierających płyny transfuzyjne i infuzyjne.
00571	RI-697/50 PET GLOSS WHITE TC	AP901	WG62	Biały błyszczący poliestr TC	70	50	Dekoracyjne i trwałe etykiety dla przemysłu farmaceutycznego.
03134	RI-697/100 PET GLOSS WHITE TC	AP907	WG62	Biały błyszczący poliestr TC	140	100	Etykiety aplikowane na wiszących pojemnikach zawierających płyny transfuzyjne i infuzyjne.
03460	RI-7096/60 PP GLOSS CLEAR TC	AP908	PET36	Transparentny błyszczący polipropylen TC	55	60	Etykiety "no-label look" dla przemysłu farmaceutycznego.
02258	RI-7096/60 PP GLOSS CLEAR TC	AP905	PET36	Transparentny błyszczący polipropylen TC	55	60	Aplikacje wymagające wysokiej odporności na wodę, np. etykiety "no-label look" wytrzymujące proces pasteryzacji.
03287	STRONG WHITE 165 TC	AP917	PP50	Biały polietylen TC	140	165	Etykiety na wiszących pojemnikach z surowicą.
01808	FARMA	AP912	WG62	Biały błyszczący powlekany papier bezdrzewny	60	55	Etykiety na zagiętych i cylindrycznych pojemnikach o małej średnicy, np. opakowaniach kosmetycznych i farmaceutycznych.
01692	FARMA MATT	AP912	WG62	Biały matowy powlekany papier bezdrzewny	65	60	Etykiety na zagiętych i cylindrycznych pojemnikach o małej średnicy, np. opakowaniach kosmetycznych i farmaceutycznych.
Opakowania "zaklej-odklej"							
03853	RI-707/60 PP GLOSS CLEAR TC	AR806	WG62	Transparentny błyszczący polipropylen TC	54	60	Etykiety "zaklej-odklej" na opakowaniach z wilgotną zawartością, jak np. wilgotne chusteczki, kosmetyki i środki czystości.
03869	RI-707/60 PP GLOSS CLEAR TC	AR812	WG62	Transparentny błyszczący polipropylen TC	54	60	Etykiety "zaklej-odklej" na suchych plastikowych opakowaniach.
06398	RI-707/60 PP GLOSS CLEAR TC	AR827	WG62	Transparentny błyszczący polipropylen TC	54	60	Etykiety "zaklej-odklej" na opakowaniach z wilgotną zawartością, jak np. wilgotne chusteczki, kosmetyki i środki czystości.
06444	RI-707/60 PP GLOSS WHITE TC	AR827	WG62	Biały błyszczący polipropylen TC	54	60	Etykiety "zaklej-odklej" na opakowaniach z wilgotną zawartością, jak np. wilgotne chusteczki, kosmetyki i środki czystości.
06520	RI-707/60 PP GLOSS WHITE TC	AR827	WG62	Biały błyszczący polipropylen TC	84	90	Etykiety "zaklej-odklej" na opakowaniach z wilgotną zawartością, jak np. wilgotne chusteczki, kosmetyki i środki czystości.
07139	RI-707/120 PP GLOSS CLEAR TC	AR827	WG62	Transparentny błyszczący polipropylen TC	110	120	Etykiety "zaklej-odklej" na opakowaniach z wilgotną zawartością, jak np. wilgotne chusteczki, kosmetyki i środki czystości.
Materiały zabezpieczające							
05476	VELLUM OBA FREE	RP1001	WG62	Biały bezdrzewny papier kalandrowany, pozbawiony barwników optycznych	70	88	Etykiety zabezpieczające i chroniące markę, charakteryzujące się brakiem reakcji na promieniowanie UV.
01750	COATED OBA FREE	AP904	YG60	Biały bezdrzewny papier kalandrowany, pozbawiony barwników optycznych	80	70	Etykiety zabezpieczające i chroniące markę, charakteryzujące się brakiem reakcji na promieniowanie UV.
03681	SECURITY FIVE OBA FREE	RP1001	YG60	Biały bezdrzewny papier pozbawiony barwników optycznych, zawierający niebieskie i czerwone włókna reagujące na promieniowanie UV	70	75	Etykiety papierowe o zabezpieczających właściwościach dzięki losowo rozmieszczonym włóknom widocznym jedynie pod wpływem promieniowania UV.
00604	RI-631/36 PET CHAIN GLOSS SILVER *	AP901	WG90	Srebrny błyszczący metalizowany poliestr TC zostawiający po odklejeniu wzór łańcucha	50	36	Etykiety uniemożliwiające zerwanie bez pozostawienia śladów. Po oderwaniu etykiety w jej miejscu pozostaje widoczny wzór łańcucha.
02351	RI-1901/50 PVC WHITE *	AP905	WG90	Biały łamliwy winyl typu CAST	100	50	Etykiety zabezpieczające, których szybkie zerwanie jest nie jest możliwe ze względu na bardzo wysoką łamliwość folii.

* Na życzenie dostępne są również inne rozwiązania zabezpieczające (VOID) oraz inne konstrukcje.

KOD	NAZWA PRODUKTU	KLEJ	PODKŁAD	OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ	GRAMATURA g/m ²	GRUBOŚĆ μ	ZASTOSOWANIE
Produkty winiarskie							
01695	LAID WHITE WS	RP1003	WG74	Gładki naturalny biały papier odporny na wilgoć	90	108	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01742	LAID IVORY WS	RP1003	WG74	Gładki naturalny kremowy papier odporny na wilgoć	90	108	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
06992	LAID BLACK WS	RP1003	WG74	Gładki naturalny czarny papier odporny na wilgoć	90	108	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01745	MARTELÉ WHITE WS *	RP1003	WG74	Naturalny tłoczony biały papier odporny na wilgoć	90	118	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01751	MARTELÉ IVORY WS *	RP1003	WG74	Naturalny tłoczony kremowy papier odporny na wilgoć	90	118	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
03626	MODÍ WHITE WS	RP1003	WG74	Naturalny biały papier o filcowej teksturze, odporny na wilgoć	80	120	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
03541	MODÍ IVORY WS	RP1003	WG74	Naturalny kremowy papier o filcowej teksturze, odporny na wilgoć	80	120	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
06948	CASABLANCA WS	RP1300	WG74	Naturalny biały papier o filcowej teksturze, odporny na wilgoć	90	122	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01700	ARTISTICA WS	RP1003	WG74	Naturalny biały papier z bardzo gęsto wytłaczanymi wgłębieniami, odporny na wilgoć	85	111	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
03685	LINEA WS	RP1003	WG74	Naturalny papier z wytłaczanymi liniami, odporny na wilgoć	90	120	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
06780	STARLIGHT WS	AP903	WG74	Naturalny tłoczony biały perlisy papier bezdrzewny, odporny na wilgoć	90	110	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
06819	ANDES WS	AP903	WG74	Naturalny tłoczony biały papier, odporny na wilgoć	90	120	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
03617	PREMIUM WHITE WS	RP1003	WG74	Naturalny super-biały papier, odporny na wilgoć	90	125	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01752	ANTIQUA WHITE WS	RP1003	WG74	Naturalny biały papier z delikatnymi pionowymi prążkami, odporny na wilgoć	90	135	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01738	ANTIQUA IVORY WS *	RP1003	WG74	Naturalny kremowy papier z delikatnymi pionowymi prążkami, odporny na wilgoć	90	135	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
05247	NATURAL BROWN	RP1003	WG74	Naturalny brązowy papier z poziomymi prążkami, odporny na wilgoć	90	118	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
06951	CLASSICA WHITE WS	AP903	WG74	Naturalny biały papier o filcowej teksturze, odporny na wilgoć	85	106	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
06975	CLASSICA IVORY WS	AP903	WG74	Naturalny kremowy papier o filcowej teksturze, odporny na wilgoć	85	106	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
03148	TELA WS	RP1003	WG74	Powlekany biały papier o fakturze delikatnej kratki, odporny na wilgoć	90	105	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
03840	COATED 80 WS	RP1003	WG74	Półbłyszczący biały papier powlekany, odporny na wilgoć	80	65	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01861	COATED 80	RP1003	WG74	Półbłyszczący biały bezdrzewny papier powlekany	80	65	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
07089	COATED 85	RP1003	WG74	Półbłyszczący biały bezdrzewny papier powlekany	85	68	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01974	GLOSS 80 WS	RP1003	WG74	Błyszczący biały bezdrzewny papier powlekany, odporny na wilgoć	80	64	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01772	GLOSS 80	RP1003	WG74	Błyszczący biały bezdrzewny papier powlekany	80	64	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01825	GLOSS 90	RP1003	WG74	Błyszczący biały bezdrzewny papier powlekany	90	72	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01972	CAST GLOSS WS	RP1003	WG74	Błyszczący biały bezdrzewny papier powlekany metodą CAST, odporny na wilgoć	80	88	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01989	MATT WS	RP1003	WG74	Matowy biały bezdrzewny papier powlekany, odporny na wilgoć	90	90	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
05071	MATT	RP1003	WG74	Matowy biały bezdrzewny papier powlekany	80	74	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
07216	CASABLANCA WS BARRIER	AP903	WG74	Naturalny biały papier o filcowej teksturze, odporny na wilgoć	123	150	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
07038	MODÍ' WHITE WS BARRIER	AP903	WG74	Naturalny biały papier o filcowej teksturze, odporny na wilgoć	105	150	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
07096	PREMIUM WHITE WS BARRIER	AP903	WG74	Naturalny super-biały papier, odporny na wilgoć	115	145	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
07115	ANTIQUA WHITE WS BARRIER	AP903	WG74	Naturalny biały papier z delikatnymi pionowymi prążkami, odporny na wilgoć	115	160	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.

KOD	NAZWA PRODUKTU	KLEJ	PODKŁAD	OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ	GRAMATURA g/m ²	GRUBOŚĆ μ	ZASTOSOWANIE
07041	STARLIGHT WS BARRIER	AP903	WG74	Naturalny tłoczony biały perlisty papier bezdrzewny, odporny na wilgoć	115	125	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
07054	CAST GLOSS WS BARRIER	AP903	WG74	Błyszczący biały bezdrzewny papier powlekany metodą CAST, odporny na wilgoć	125	110	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
07383	WINE GREEN WS	AP904	WG74	Naturalny super-biały papier odporny na wilgoć, pochodzący w 100% z recyklingu	90	130	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
06820	SILVER MATT	AP903	WG74	Papier laminowany z matową, srebrną folią powlekaną folią aluminiową	72	60	Wysokiej jakości etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
01943	SPECCHIO ARGENTO	RP1003	WG74	Próżniowo metalizowany srebrny błyszczący papier, lakierowany	74	73	Metalizowane etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
02681	SPECCHIO ORO	RP1003	WG74	Próżniowo metalizowany złoty błyszczący papier, lakierowany	74	73	Metalizowane etykiety na napoje, wina i do zastosowań promocyjnych.
07511	RI-7093/60 PP GLOSS CLEAR TC	AP901	PET30	Transparentny błyszczący polipropylen TC	54	60	Wysokiej jakości etykiety "no-label look" na sztywnych i półsztywnych opakowaniach.

* Dostępne również z podkładem PET30. Na życzenie dostępne również wysokiej jakości permanentne kleje akrylowe (AP1300 lub AP903) dedykowane do użytkowania w wilgotnych i zimnych warunkach.

Napoje

04473	RI-7493/30 PP GLOSS CLEAR	AP901	PET30	Transparentny błyszczący polipropylen	27	30	Etykiety "no-label look" na wódkę, piwo oraz butelki z wodą.
05236	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC	AP901	PET23	Transparentny błyszczący polipropylen TC	45	50	Etykiety "no-label look" na wódkę, piwo oraz butelki z wodą.
07356	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC	AP1000	PET23	Transparentny błyszczący polipropylen TC	45	50	Etykiety "no-label look" na wódkę, piwo oraz butelki z wodą.
07178	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC	AP905	PET23	Transparentny błyszczący polipropylen TC	45	50	Etykiety "no-label look" na wódkę, piwo oraz butelki z wodą. Zaprojektowane specjalnie do szklanych butelek poddawanych pasteryzacji.
07050	RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC	AP2000	PET23	Transparentny błyszczący polipropylen TC	45	50	Etykiety "no-label look" na wódkę, piwo oraz butelki z wodą.
06054	RI-7093/50 PP GLOSS CLEAR TC	AP911	PET30	Transparentny błyszczący polipropylen TC	45	50	Etykiety "no-label look" na wódkę, piwo oraz butelki z wodą. Zaprojektowane specjalnie do szklanych butelek poddawanych pasteryzacji.
07179	RI-7094/50 PP GLOSS WHITE TC *	AP901	PET23	Biały błyszczący polipropylen TC	35	50	Etykiety na wódkę, piwo oraz butelki z wodą.
07153	RI-7594/50 PP GLOSS WHITE TC	AP2000	PET23	Biały błyszczący kawitowany polipropylen TC	85	50	Etykiety na wódkę, piwo oraz butelki z wodą.
07058	RI-7194/50 PP GLOSS SILVER TC *	AP901	PET23	Srebrny błyszczący polipropylen TC	45	50	Etykiety na wódkę, piwo oraz butelki z wodą.

* Dostępny również z klejami AP905 i AP911, idealnymi do szklanych butelek poddawanych pasteryzacji.

Produkty spożywcze

08072	RI-707/60 PP GLOSS CLEAR TCF	AP901	WG62	Transparentny błyszczący polipropylen TC	54	60	Wysokiej jakości etykiety do opakowań spożywczych w pełni zgodne z wymogami Dyrektywy UE 10/2011.
08073	RI-707/60 PP GLOSS WHITE TCF	AP901	WG62	Biały błyszczący polipropylen TC	54	60	Wysokiej jakości etykiety do opakowań spożywczych w pełni zgodne z wymogami Dyrektywy UE 10/2011.
08074	RI-837/85 PE GLOSS CLEAR TCF	AP901	WG62	Transparentny błyszczący polietylen TC	83	85	Wysokiej jakości etykiety do opakowań spożywczych w pełni zgodne z wymogami Dyrektywy UE 10/2011.
08075	RI-837/85 PE GLOSS WHITE TCF	AP901	WG62	Biały błyszczący polietylen TC	83	85	Wysokiej jakości etykiety do opakowań spożywczych w pełni zgodne z wymogami Dyrektywy UE 10/2011.
05550	COATED 80	RP1001	YG60	Półbłyszczący biały bezdrzewny papier powlekany	80	65	Wysokiej jakości etykiety do opakowań spożywczych w pełni zgodne z wymogami Dyrektywy UE 10/2011.

KOD	NAZWA PRODUKTU	KLEJ	PODKŁAD	OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ	GRAMATURA g/m ²	GRUBOŚĆ μ	ZASTOSOWANIE
Laminaty							
03228	RI-647/12 PET GLOSS CLEAR	AP901	WG62	Transparentny błyszczący poliester	17	12	Ultraprzeczysta folia poprawiająca wygląd etykiet oraz zapewniająca ochronę przed rozpuszczalnikami i ścieraniem.
00686	RI-647/23 PET GLOSS CLEAR	AP900	WG62	Transparentny błyszczący poliester	32	23	Ultraprzeczysta folia poprawiająca wygląd etykiet oraz zapewniająca ochronę przed rozpuszczalnikami i ścieraniem.
00727	RI-747/25 PP GLOSS CLEAR	AP901	WG62	Transparentny błyszczący polipropylen	23	25	Superprzezysta folia poprawiająca wygląd etykiet oraz zapewniająca ochronę przed rozpuszczalnikami i ścieraniem.
07188	RI-767/17 PP SOFT TOUCH MATT CLEAR	AP901	WG62	Transparentny matowy polipropylen	16	17	Innowacyjny matowy laminat poprawiający wygląd oraz odporność etykiety, powodujący dodatkowo, że etykieta staje się aksamitna w dotyku.
00729	RI-767/20 PP MATT CLEAR	AP900	WG62	Transparentny matowy polipropylen	18	20	Matowy laminat poprawiający wygląd etykiet oraz zapewniający ochronę przed rozpuszczalnikami i ścieraniem.
Transfer kleju i materiały dwustronnie przylepne							
01185	TRANSFER TAPE	AP900	WG62/WG62	Biały silikonowany Glassine	62	55	Produkt ten pozwala uczynić różne podłoża samoprzylepnymi poprzez naniesienie kleju, np. tabliczki informacyjne, ekspozycje, zastosowania przemysłowe.
05395	TRANSFER TAPE	AP901	WG62/WG62	Biały silikonowany Glassine	62	55	Produkt ten pozwala uczynić różne podłoża samoprzylepnymi poprzez naniesienie kleju, np. tabliczki informacyjne, ekspozycje, zastosowania przemysłowe.
02141	BIADESIVO GL	AP904	YG60/YG60	Żółty silikonowany Glassine	60	54	Produkt ten pozwala uczynić różne podłoża samoprzylepnymi poprzez laminowanie, zwłaszcza papiery.
<i>Na życzenie dostępne są inne kleje oraz inne konstrukcje obustronnie przylepne.</i>							
Rapid-Jet / technologia Memjet							
07978	RAPIDJET GLOSS INKJET PAPER	AP904	WG62	Biały błyszczący bezdrzewny papier powlekany	85	100	Wysokiej jakości błyszczące etykiety uniwersalne i promocyjne, drukowane technologią Memjet, Primera lub wodnym drukiem inkjet w małych i średnich nakładach.
07979	RAPIDJET MATT INKJET PAPER	AP904	WG62	Biały matowy bezdrzewny papier powlekany	87	108	Wysokiej jakości matowe etykiety uniwersalne i promocyjne, drukowane technologią Memjet, Primera lub wodnym drukiem inkjet w małych i średnich nakładach.
07258	RAPIDJET MATT INKJET PAPER	AR801	WG62	Biały matowy bezdrzewny papier powlekany	87	108	Wysokiej jakości matowe etykiety uniwersalne i promocyjne, drukowane technologią Memjet, Primera lub wodnym drukiem inkjet w małych i średnich nakładach.
07307	RI-757/60 PP MATT WHITE CAVITATED TC INKJET	RP1101	WG62	Biały matowy kawitowany polipropylen TC	45	60	Wysokiej jakości etykiety uniwersalne i promocyjne, drukowane technologią Memjet, Primera lub wodnym drukiem inkjet w małych i średnich nakładach.
Digi-Jet / szybki druk Inkjet							
08066	DIGI-JET HIGH SPEED SEMIGLOSS	AP904	WG62	Biały półbłyszczący bezdrzewny papier powlekany	90	75	Wysokiej jakości półbłyszczące etykiety uniwersalne i promocyjne, drukowane w dużych nakładach kolorową lub monochromatyczną technologią Digital Ink Jet (DOD lub CIJ), w maszynach takich jak: Screen Truepresses; Ricoh IP5000; Kodak (VL; Versamark; Prosper); Impika Print; HP-T; Océ JetStream; Colorstream series.
08067	DIGI-JET HIGH SPEED MATT	AP904	WG62	Biały matowy bezdrzewny papier powlekany	90	75	Wysokiej jakości matowe etykiety uniwersalne i promocyjne, drukowane w dużych nakładach kolorową lub monochromatyczną technologią Digital Ink Jet (DOD lub CIJ), w maszynach takich jak: Screen Truepresses; Ricoh IP5000; Kodak (VL; Versamark; Prosper); Impika Print; HP-T; Océ JetStream; Colorstream series.
08068	DIGI-JET HIGH SPEED NATURAL	AP904	WG62	Biały kalandrowany papier bezdrzewny	80	100	Wysokiej jakości etykiety specjalnie opracowane do kolorowych i czarno-białych drukarek atramentowych, DOD, CIJ takich jak: Screen Truepresses; Ricoh IP5000; Kodak (VL; Versamark; Prosper); Impika Print; HP-T; Océ JetStream; Colorstream series.

KOD	NAZWA PRODUKTU	KLEJ	PODKŁAD	OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ	GRAMATURA g/m ²	GRUBOŚĆ μ	ZASTOSOWANIE
Druk cyfrowy HP Indigo *							
05082	LAID WHITE WS DGT	AP903	WG74	Gładki naturalny biały papier odporny na wilgoć, specjalnie powlekany	90	108	Wysokiej jakości etykiety winiarskie i promocyjne, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
03836	LAID IVORY WS DGT	AP903	WG74	Gładki naturalny kremowy papier odporny na wilgoć, specjalnie powlekany	90	108	Wysokiej jakości etykiety winiarskie i promocyjne, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
06090	MODI' WHITE WS DGT	AP903	WG74	Naturalny biały papier o filcowej teksturze, odporny na wilgoć, specjalnie powlekany	80	120	Wysokiej jakości etykiety winiarskie i promocyjne, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
05990	MODI' IVORY WS DGT	AP903	WG74	Naturalny kremowy papier o filcowej teksturze, odporny na wilgoć, specjalnie powlekany	80	120	Wysokiej jakości etykiety winiarskie i promocyjne, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
06089	LINEA WS DGT	AP903	WG74	Naturalny papier z wytłaczanymi liniami, odporny na wilgoć, specjalnie powlekany	85	120	Etykiety wysokiej jakości, dedykowane głównie do win i wyrobów spirytusowych, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
06952	CLASSICA WHITE WS DGT	AP903	WG74	Naturalny biały papier o filcowej teksturze, odporny na wilgoć, specjalnie powlekany	85	106	Etykiety wysokiej jakości, dedykowane głównie do win i wyrobów spirytusowych, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
06976	CLASSICA IVORY WS DGT	AP903	WG74	Naturalny kremowy papier o filcowej teksturze, odporny na wilgoć, specjalnie powlekany	85	106	Etykiety wysokiej jakości, dedykowane głównie do win i wyrobów spirytusowych, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
01870	COATED 80 DGT	AP903	WG62	Półbłyszczący biały bezdrzewny papier specjalnie powlakany	80	65	Etykiety wysokiej jakości, dedykowane głównie do win i wyrobów spirytusowych i środków czystości, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
06128	CAST GLOSS WS DGT	AP903	WG62	Biały błyszczący papier bezdrzewny powlekany metodą CAST, odporny na wilgoć i specjalnie powlekany	80	88	Wysokiej jakości błyszczące etykiety winiarskie i promocyjne, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
01762	MATT WS DGT	AP903	WG62	Matowy biały bezdrzewny papier odporny na wilgoć, specjalnie powlekany	90	90	Matowe etykiety wysokiej jakości, dedykowane głównie do win i wyrobów spirytusowych, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
03104	SPECCHIO DGT	AP903	WG74	Srebrny błyszczący metalizowany próżniowo papier bezdrzewny, specjalnie powlekany	74	73	Wysokiej jakości metalizowane etykiety winiarskie i promocyjne, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
00007	RI-707/60 PP GLOSS CLEAR DGT	AP901	WG62	Transparentny błyszczący polipropylen specjalnie powlekany	54	60	Wysokiej jakości etykiety na wina, wyroby spirytusowe, środki czystości oraz kosmetyki, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
05580	RI-757/60 PP GLOSS WHITE DGT	AP901	WG62	Biały błyszczący perlisty polipropylen specjalnie powlekany	45	60	Wysokiej jakości etykiety na wina, wyroby spirytusowe, środki czystości oraz kosmetyki, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
06129	RI-837/85 PE GLOSS CLEAR DGT	AP901	WG62	Transparentny błyszczący polietylen specjalnie powlekany	83	85	Wysokiej jakości etykiety na wina, wyroby spirytusowe, środki czystości oraz kosmetyki, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
05653	RI-837/85 PE GLOSS WHITE DGT	AP901	WG62	Biały błyszczący polietylen specjalnie powlekany	83	85	Wysokiej jakości etykiety na wina, wyroby spirytusowe, środki czystości oraz kosmetyki, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
03554	RI-717/60 PP GLOSS SILVER DGT	AP901	WG62	Srebrny błyszczący metalizowany polipropylen, specjalnie powlekany	54	60	Luksusowe etykiety metalizowane na produktach do pielęgnacji ciała, kosmetykach, napojach i produktach spożywczych, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.
03953	RI-7893/55 CLEARFLEX CRYSTAL PP DGT	AP901	PET30	Transparentny błyszczący ściśliwy polipropylen specjalnie powlekany	50	55	Elastyczne i dopasowujące się do opakowania etykiety "no-label look" na sztywnych i ściśliwych opakowaniach, takich jak np. tubki kosmetyczne, dostosowane do zadruku cyfrowego HP Indigo.

* Podłoża Ritrama są certyfikowane dla maszyn HP Indigo: WS4000 / WS4500 / WS4050 / WS4600 / WS2000 and WS6000 / WS6600.

TABELA KLEJÓW



NAZWA	ZASTOSOWANIE	TYP	ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE	TEMPERATURY		KOHEZJA	PRZYCZEPNOŚĆ POCZĄTKOWA FTM9 N/Cal ²	KOŃCOWA ADHEZJA FTM2 N/Cal	CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE PRODUKT DO KONTAKTU Z ŻYWIWOŚCIĄ		UWAGI
				MINIMALNA TEMPERATURA APLIKACJI °C	TOLEROWANY ZAKRES TEMPERATUR °C				ISEGA	FDA	
Akrylowe permanentne											
AP900	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Czysty akrylowy	Doskonała	+10	-30 +10	Bardzo wysoka	7	9		175.105	Wysoka przejrzystość i bardzo duża spójność. Przeznaczony dla szerokiej gamy podłoży, takich jak szkło, ABS, PS, PVC. Nienadający się do apolarnych powierzchni (jak PE i PP). Dostępny również z kolorowymi pigmentami i wybielaczami optycznymi.
AP901	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Czysty akrylowy	Doskonała	-5	-40 +120	Wysoka	8	7	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt	175.105	Wysoka przejrzystość i spójność oraz silna przyczepność do podłoży apolarnych (jak PE i PP). Klej ten jest zgodny z UNI EN ISO 10993-10:2004 (dot. podrażnień i uczuleń skóry), może być stosowany bezpośrednio na skórę.
AP902	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Czysty akrylowy	Dobra	+5	-20 +100	Średnia	11	10		175.105	Dobra przejrzystość. Doskonała przyczepność na szerokiej gamie podłoży, w tym apolarnych (jak PE i PP). Klej ten może być stosowany na lekko chropowatych powierzchniach.
AP903	Papierowe i foliowe materiały wierzchnie oraz papiery winiarskie	Czysty akrylowy	Dobra	-5	-40 +120	Niska	8	9	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt	175.105	Wysoka przejrzystość i tolerancja na szeroki zakres temperatur. Dobre przyleganie i przyczepność początkowa na apolarnych podłożach (np. PE i PP). Szczególnie polecany do butelek wina wymagających zanurzenia w lodzie.
AP904	Głównie papierowe materiały wierzchnie	Modyfikowany akrylowy	Dobra	+5	-40 +100	Średnia	13	10	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt	175.105	Dobra przyczepność do wielu różnych materiałów, w tym apolarnych podłoży (jak PE i PP).
AP905	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Czysty akrylowy	Doskonała	+10	-40 +120	Bardzo wysoka	15	12		175.105	Odporny na wodę, parę wodną i wysokie temperatury, idealny dla aplikacji odpornych na proces pasteryzacji. Bardzo wysoka przejrzystość, nadaje się do etykiet "no label look" na szklanych butelkach.
AP906	Materiały dedykowane produktom farmaceutycznym	Czysty akrylowy	Doskonała	+10	-40 +140	Bardzo wysoka	15	7		175.105	Bardzo dobra przyczepność i doskonała ostateczna spójność nawet w wysokich temperaturach. Niezalecany do polarnych podłoży (np. PE i PP).
AP907	Materiały dedykowane produktom farmaceutycznym	Czysty akrylowy	Doskonała	+5	-30 +140	Bardzo wysoka	14	10		175.105	Wysoka przyczepność i spójność nawet w wysokich temperaturach. Idealny dla zastosowań farmaceutycznych. Dobra przyczepność na różnych powierzchniach, z wyjątkiem apolarnych podłoży (jak PE i PP).
AP908	Materiały dedykowane produktom farmaceutycznym	Czysty akrylowy	Doskonała	+5	-40 +130	Średnia	15	12		175.105	Odporny na wodę, parę wodną i temperaturę. Doskonale przyleganie i dobra spójność w wilgotnych warunkach. Niezalecany na apolarne podłoża (np. PE i PP). Dostępny również z optycznym wybielaczem.
AP909	Foliowe materiały wierzchnie	Modyfikowany akrylowy	Dobra	+5	-20 +110	Niska	15	10			Dobra przyczepność na podłożach apolarnych (jak PE i PP).
AP910	Foliowe materiały wierzchnie o podwyższonej wytrzymałości	Czysty akrylowy	Doskonała	+10	-30 +150	Bardzo wysoka	7	9		175.105	Bardzo dobra przejrzystość, spójność i wysoka odporność na plastyfikatory. Idealny dla zastosowań wymagających dużej odporności, na podłożach o średniej i wysokiej energii (ABS, PS, PVC i aluminium). Nienadający się do apolarnych powierzchni (jak PE i PP).
AP911	Specjalne aplikacje głównie na foliowych materiałach wierzchnich	Czysty akrylowy	Doskonała	0	-40 +120	Wysoka	9	8		175.105	Doskonała klarowność, idealny do dekoracji butelek. Nadaje się do aplikacji na wilgotnych podłożach, klej jest odporny na proces pasteryzacji.
AP912	Materiały do etykietowania produktów farmaceutycznych o małej średnicy	Modyfikowany akrylowy	Dobra	-5	-25 +120	Średnia	14	10		175.105	Wysoka wydajność w zimnych i wilgotnych warunkach. Silna przyczepność na podłożach z tworzyw sztucznych i kartonu. Idealny dla powierzchni cylindrycznych i zakrzywionych (np. ampułki o małej średnicy).
AP915	Specjalne aplikacje	Czysty akrylowy	Doskonała	10	-40 +120	Średnia	15	12		175.105	Dobra przejrzystość. Idealny do butelek zwrotnych, gdzie etykiety muszą przetrwać kilkakrotnie proces pasteryzacji i mycia w roztworach alkalicznych.
AP917	Materiały dedykowane produktom farmaceutycznym	Czysty akrylowy	Doskonała	+5	-30 +140	Bardzo wysoka	20	18		175.105	Wysoka przyczepność nawet w wysokich temperaturach. Idealny dla zastosowań farmaceutycznych (takich jak wiszące butelki z surowicą). Dobra przyczepność do wielu różnych materiałów, innych niż podłoża apolarne (jak PE i PP).
AP999	Papierowe i foliowe materiały wierzchnie, papiery winiarskie	Modyfikowany akrylowy	Dobra	+5	-30 +100	Wysoka	11	9		175.105	Doskonała klarowność. Doskonała przyczepność do wielu różnych materiałów, w tym apolarnych podłoży (jak PE i PP). Klej ten może być stosowany na lekko chropowatych powierzchniach.
AP1000	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Czysty akrylowy	Doskonała	+5	-40 +170	Wysoka	10	7	Produkty tłuste, bezpośredni kontakt	175.105	Doskonała klarowność. Wysoka odporność na odbarwienie pod wpływem wody, starzenie, promieniowanie UV, chemikalia i ciepło. Idealny dla etykiet "no label look". Dobra przyczepność do podłoży apolarnych (jak PE i PP).
AP1300	Papiery winiarskie	Czysty akrylowy	Doskonała	+5	-40 +170	Wysoka	9	7	Produkty tłuste, bezpośredni kontakt	175.105	Bardzo dobra przejrzystość i odporność na odbarwienie pod wpływem wody. Doskonała wydajność w szerokim zakresie temperatur. Szczególnie polecany na butelki, które muszą pozostać zanurzone w lodzie przez dłuższy okres czasu.
AP2000	Materiały foliowe dedykowane produktom farmaceutycznym	Czysty akrylowy	Doskonała	+5	-40 +170	Wysoka	10	8	Produkty tłuste, bezpośredni kontakt	175.105	Doskonała klarowność (brak odbarwienia). Wysoka odporność na wodę, parę wodną, promieniowanie UV, temperaturę oraz chemikalia. Klej jest odporny na proces pasteryzacji.

TABELA KLEJÓW



NAZWA	ZASTOSOWANIE	TYP	ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE	TEMPERATURY		KOHEZJA	PRZYCZEPNOŚĆ POCZĄTKOWA FTM9 N/Cal ²	KOŃCOWA ADHEZJA FTM2 N/Cal	CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE PRODUKT DO KONTAKTU Z ŻYWNOCIĄ		UWAGI
				MINIMALNA TEMPERATURA APLIKACJI °C	TOLEROWANY ZAKRES TEMPERATUR °C				ISEGA	FDA	

Kauczukowe permanentne

RP1001	Głównie papierowe materiały wierzchnie	Kauczukowy	Średnia	0	-20 +70	Bardzo wysoka	17	10	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt		Wysoka przyczepność na trudnych i apolarnych podłożach (jak PE i PP).
RP1002	Głównie papierowe materiały wierzchnie	Kauczukowy	Średnia	-15	-30 +70	Średnia	12	9	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt		Doskonale zachowanie niskich temperaturach i w warunkach głębokiego mrożenia.
RP1003	Głównie papierowe materiały wierzchnie Szczególnie papiery winiarskie	Kauczukowy	Średnia	0	-20 +70	Bardzo wysoka	14	11	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt		Dobra przyczepność na śliskich i wilgotnych powierzchniach. Klej dedykowany zwłaszcza do etykietowania win.
RP1004	Foliowe i papierowe materiały wierzchnie	Kauczukowy	Średnia	+5	-30 +50	Średnia	21	15		175.105	Bardzo agresywny klej oferujący doskonałą przyczepność na podłożach niezwykle trudnych, zwłaszcza apolarnych (jak PE i PP).
RP1006	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Kauczukowy	Średnia	+5	-30 +60	Średnia	15	11		175.105	Doskonale przyleganie i bardzo dobra adhezja końcowa na szorstkich i apolarnych podłożach (jak PE i PP).
RP1007	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Kauczukowy	Średnia	+5	-35 +70	Średnia	13	15			Doskonała przyczepność do nisko energetycznych powierzchni (jak opakowania PP or PE), bardzo duża siła przylegania.
RP1010	Głównie foliowe materiały wierzchnie, stosowany w etykietowaniu kanistrów olejowych	Kauczukowy	Średnia	0	-20 +70	Bardzo wysoka	22	16	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt		Wysoka początkowa i końcowa adhezja na szorstkich i apolarnych powierzchniach (jak PE i PP). Opracowany specjalnie do stosowania na świeżych pojemnikach PE lub kanistrach wypełnianych gorącym olejem.
RP1011	Głównie papierowe materiały wierzchnie	Kauczukowy	Średnia	0	-20 +70	Bardzo wysoka	19	12	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt		Wysoka początkowa i końcowa adhezja na szorstkich, apolarnych i trudnych powierzchniach (jak PE i PP).
RP1016	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Kauczukowy	Średnia	+5	-30 +50	Średnia	18	13		175.105	Wysoka początkowa i końcowa adhezja na szorstkich, apolarnych powierzchniach (jak PE i PP). Zaprojektowany specjalnie do aplikacji na akumulatorach.
RP1021	Foliowe i papierowe materiały wierzchnie	Kauczukowy	Średnia	0	-20 +70	Bardzo wysoka	20	15	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt		Wysoka początkowa i końcowa adhezja na szorstkich, apolarnych i trudnych powierzchniach (jak PE i PP).
RP1101	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Kauczukowy	Średnia	0	-20 +70	Bardzo wysoka	19	14	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt		Wysoka początkowa i końcowa adhezja na szorstkich, apolarnych powierzchniach (jak PE i PP).
RP2001	Foliowe i papierowe materiały stosowane w branży oponiarskiej	Kauczukowy	Średnia	+10	-20 +40	Bardzo wysoka	25	18			Wysoka początkowa i końcowa adhezja na szorstkich, apolarnych i trudnych powierzchniach (jak PE i PP). Zaprojektowany specjalnie do zastosowań w przemyśle oponiarskim (wysoka gramatura kleju).
RP3000	Głównie papierowe materiały wierzchnie	Kauczukowy	Średnia	+5	-30 +80	Bardzo wysoka	18	8	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt		Wysoka początkowa i końcowa adhezja na apolarnych i trudnych powierzchniach (jak PE i PP). Łączy najlepsze właściwości klejów kauczukowych z bardzo dużą prędkością przetwarzania.

Akrylowe usuwalne

AR801	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Modyfikowany akrylowy	Średnia	+5	-40 +120	Wysoka	2	2		175.105	Dobra przejrzystość. Klej czysto usuwalny ze szkła, laminatów i emalii. Nie nadaje się do stosowania na papierze, PVC oraz suchonych powietrzem farbach i lakierach.
AR802	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Modyfikowany akrylowy	Dobra	+10	-40 +100	Wysoka	4	3		175.105	Półpermanentny klej akrylowy oferujący dobrą usuwalność z szerokiej gamy podłoży.
AR804	Papierowe i foliowe materiały wierzchnie	Modyfikowany akrylowy	Dobra	+10	-30 +100	Wysoka	4	5			Klej półpermanentny, który można usunąć w krótkim okresie czasu po aplikacji.
AR805	Głównie papierowe materiały wierzchnie	Modyfikowany akrylowy	Średnia	+5	-15 +100	Wysoka	2	2			Półpermanentny klej do zastosowań ogólnych na szerokiej gamie podłoży.
AR806	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Czysty akrylowy	Doskonała	+10	-30 +100	Wysoka	9	5		175.105	Półpermanentny klej charakteryzujący się wysoką odpornością na wilgoć. Miękkie odklejanie, klej dedykowany do etykiet "otwórz-zamknij" na opakowaniach z wilgotną zawartością (np. chusteczki nawilżane). Nadaje się do krótkoterminowych aplikacji "outdoor".
AR807	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Czysty akrylowy	Doskonała	+10	-30 +100	Wysoka	6	4		175.105	Usuwalny klej oferujący wysoką odporność na wilgoć. Miękkie odklejanie, klej dedykowany do etykiet "otwórz-zamknij" na opakowaniach z wilgotną zawartością (np. chusteczki nawilżane).
AR812	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Czysty akrylowy	Doskonała	-5	-40 +120	Wysoka	7	4	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt	175.105	Usuwalny klej oferujący miękkie odklejanie. Nadaje się do etykiet "otwórz-zamknij" na opakowaniach z suchą zawartością (np. worki PP, opakowania do żywności).
AR827	Głównie foliowe materiały wierzchnie	Czysty akrylowy	Doskonała	+10	-30 +100	Wysoka	6	2	Produkty suche i wilgotne, bezpośredni kontakt	175.105	Usuwalny klej oferujący wysoką odporność na wilgoć. Miękkie odklejanie, klej dedykowany do etykiet "otwórz-zamknij" na opakowaniach z wilgotną zawartością. Bez związków APEO.

Wszystkie podane wartości są typowe. Informacje są oparte na wynikach wiarygodnych badań, które jednak nie stanowią gwarancji.

NAZWA	SKRÓT	KOLOR	OPIS	GRAMATURA g/m ²	GRUBOŚĆ μ	PRZEJRZYSTOŚĆ (%)
Glassine						
Glassine 50	YG50	Żółty	Jednostronnie silikonowany kalandrowany Glassine	50	45	>52
Glassine 60	YG60	Żółty	Jednostronnie silikonowany kalandrowany Glassine	60	54	>50
Glassine 62	WG62	Biały	Jednostronnie silikonowany kalandrowany Glassine	62	55	>45
Glassine 74	WG74	Biały	Jednostronnie silikonowany kalandrowany Glassine	72	63	>40
Glassine 90	WG90	Biały	Jednostronnie silikonowany kalandrowany Glassine	90	77	-
Powlekany papier typu Kraft						
Kraft 60	WK60	Biały	Jednostronnie silikonowany powlekany Kraft	55	58	-
Kraft 80	WK80	Biały	Jednostronnie silikonowany powlekany Kraft	80	84	-
Kraft 100	WK100	Biały	Jednostronnie silikonowany powlekany Kraft	100	108	-
Folie						
PET23	PET23	Transparentny	Jednostronnie silikonowany poliester	32	23	>95
PET25	PET25	Transparentny	Jednostronnie silikonowany poliester	37	25	>95
PET30	PET30	Transparentny	Jednostronnie silikonowany poliester	42	30	>95
PET36	PET36	Transparentny	Jednostronnie silikonowany poliester	50	36	>95

ASORTYMENT

Przedstawiony asortyment reprezentuje najbardziej typowe zastosowania. Wiele innych konstrukcji, zgodnie z określonymi wymaganiami klienta, może być przygotowanych przez Dział Techniczny.

Wszystkie produkty Ritrama podlegają ścisłej kontroli produkcji w celu zagwarantowania dobrej jakości wyrobów.
Wszystkie oświadczenia i informacje techniczne opublikowane w niniejszym dokumencie są oparte na wynikach wiarygodnych badań, nie stanowią jednak gwarancji.
Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe zastosowania produktów Ritrama, kupujący powinien upewnić się, że wybrane produkty nadają się do celów, dla mają być przeznaczone.

WYMIARY ROLEK

Rzeczywista długość	Produkty z magazynu wyrobów gotowych	Tolerancja	+/- 10%
Szerokość	Master role i wycięte rolki	Tolerancja	+/- 1mm
Dostarczane ilości	Produkty z magazynu wyrobów gotowych	Tolerancja	-5% / +10%

ŁĄCZENIA

Łączenia są częścią procesu produkcji. Ritrama dokłada wszelkich starań aby ograniczać ilość łączy w maksymalnym stopniu.

OPAKOWANIA

Rolki są dostarczane na drewnianych paletach, ułożone w pionie lub w poziomie, całość jest owinięta folią PE.

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Podczas dostawy materiału prosimy sprawdzić jakość opakowania i natychmiast poinformować dostawcę w przypadku braków lub uszkodzeń.

Materiał należy przechowywać w temperaturze 22 ° C +/- 2 ° C i maksymalnie 50% wilgotności względnej.

Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Miejsce składowania powinno być suche i czyste.

W celu ochrony przed kurzem i zanieczyszczeniami prosimy zachować materiał w oryginalnym opakowaniu do czasu zużycia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

GWARANCJA JAKOŚCI

Produkty Ritramy wytwarzane są zgodnie ze wysokiej jakości standardami potwierdzonymi przez certyfikat ISO 9001:2008.

CERTYFIKATY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

ISO 14001:2004 (Fabryka w Sassoferrato).

BS OHSAS 18001:2007 (Siedziba główna w Caponago oraz fabryka w Sassoferrato).

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA

Na całym świecie Grupa Ritrama wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną przyczyniając się do ochrony środowiska.

Ritrama posiada certyfikat FSC ('Chain of Custody' – system Dobrej Gospodarki Leśnej) i dostarcza papiery wytworzone zgodnie z normami racjonalnego wykorzystywania zasobów leśnych.

CERTYFIKATY I ATESTY

Większość produktów Ritramy została przetestowana w celu potwierdzenia ich zgodności z międzynarodowymi wymogami i dyrektywami, takimi jak:

- _ Dyrektywa 94/62/EC Art.11 (EEC), dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych (EWG).
- _ EN-71/3:2002 European Community Toy Safety Standard, dotycząca zawartości metali rozpuszczalnych w zabawkach
- _ Dyrektywa UE 2011/65/EC RoHS, dotycząca ograniczeń w stosowaniu substancji niebezpiecznych.
- _ Dyrektywa UE 1907/2006/EC Reach, dotycząca bezpiecznego stosowania chemikaliów.
- _ Regulacje EU 10/2011 i EC 1935/2004, dotyczące branży spożywczej.
- _ Certyfikaty ISEGA i FDA, dotyczące dotyczące dopuszczenia produktów do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących certyfikatów, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta lub wizytę na stronie www.ritrama.com.





RITRAMA S.p.A.

Headquarters
Roll Slitting & Distribution Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 **Caponago** (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01
info@ritrama.com



RITRAMA S.p.A.

Production Centre
Polo Ind.le Berbentina
60041 **Sassoferrato** (AN) - ITALY
Ph. +39 0732 97061
Fax +39 0732 96436
info@ritrama.com



RITRAMA S.p.A.

Viscom Slitting & Distribution Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 **Caponago** (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01
info@ritrama.com



RITRAMA S.p.A.

Production Centre
Via Brescia, 47/A
20063 **Cernusco sul Naviglio** (MI) - ITALY
Ph. +39 02 923948.1
Fax +39 02 92102459
info@ritrama.com



RITRAMA S.A.

Production & Distribution Centre
Avda, Castell Barberà 30
Polig. Ind. Santiago
08210 **Barberà del Valles** - SPAIN
Ph. +34 (0) 93 729 4998
Fax +34 (0) 93 729 0431
info-es@ritrama.com



RITRAMA (UK) Ltd.

Production & Distribution Centre
Tameside Park, Fifth Avenue
Dukinfield - East Manchester SK16 4PP
UNITED KINGDOM
Ph. +44 (0) 161 786 1760
Fax +44 (0) 161 786 1761
info-uk@ritrama.com



RITRAMA Inc.

Production Centre
800 Kasota Avenue Se
Minneapolis MN 55414 - U.S.A.
Ph. +1 612 378 2277
Fax +1 612 378 9327
Toll Free (800) 328 5071
info-us@ritrama.com



RITRAMA Inc.

Production Centre
341 Eddy Road
Cleveland OH 44108 - U.S.A.
Ph. +1 216 851.2300
Fax +1 216 851.1938
Toll Free (888) 362 2002
info-us@ritrama.com



RITRAMA Inc.

Slitting & Distribution Centre
345 Eddy Road
Cleveland OH 44108 - U.S.A.
Toll Free (888) 362 2002
info-us@ritrama.com



RITRAMA S.A.

Production & Distribution Centre
Av. Tupungato 3420 - Lotes 39 y 40
Parque Industrial Curauma
Valparaíso - CHILE
Ph. +56 32 2996 304
Fax +56 32 2996 347
info-cl@ritrama.com



RITRAMA (Hefei)

Pressure-Sensitive Coated Materials Co. Ltd.
Production & Distribution Centre
Qingluan Road, 33/35
HEFEI Economic & Technological
Development Zone
Hefei 230601 - Anhui - CHINA
Ph. +86 (0) 551 3879 747
Fax +86 (0) 551 3879 737
info-cn@ritrama.com



RITRAMA POLAND

Sales & Distribution Centre
ul. Wrocławska 53
56-410 **Dobroszyce** - POLAND
Ph. +48 669 667 888
Ph. +48 713 150 605
Fax +48 713 159 525
info-pl@ritrama.com



RITRAMA UKRAINE

Slitting & Distribution Centre
ul. Novopirogovskaya, 64-A
03045 **KIEV** - UKRAINE
Ph. +38 044 206 81 41
Fax +38 044 206 81 42
info-ua@ritrama.com



RITRAMA MÉXICO

Slitting & Distribution Centre
Mimosas #104 Col. Santa Maria Insurgentes
06430 **México D.F.** - MÉXICO
Ph. +52 55 2630 2516
Fax +52 55 2630 2516
info-mx@ritrama.com



RITRAMA GUATEMALA, S.A.

Slitting & Distribution Centre
Av. El Ferrocarril 19-97 - zona 12
Centro Empresarial El Cortijo 1 - Ofibodega 711
Ciudad de Guatemala - GUATEMALA
Ph/Fax +502 24745367
+502 24733741
info-gt@ritrama.com



RITRAMA COSTA RICA S.A.

Slitting & Distribution Centre
De Waterland 300N-200E-100S
Bodega #3 - La Ascunción de Belén
Heredia - COSTA RICA
Ph. +506 22392311
Fax +506 22392327
info-cr@ritrama.com



RITRAMA COSTA RICA S.A.

Slitting & Distribution Centre
Calle 98 Sur # 48 - 270 Bdg 18
Bodegas San Sebastian
La Estrella, Antioquia
Medellín - COLOMBIA
Ph. +57 4 4445518
Fax +57 4 4445518
info-co@ritrama.com



RITRAMA AUTODESIVO INDUSTRIA LTDA.

Slitting & Distribution Centre
Rod.Vice Pref.Hermenegildo Tonolli 1500
Bairro Fazgran - **Jundiaí** - SP
CEP 13213-086 BRAZIL
Ph. +55-11-4525 1123
Fax +55-11-4525 1123
info-br@ritrama.com

